



תכונות עיקריות

- **תצוגה בהירה ומלאה חיים**
מקרן WXGA המציע 3,800 לומן ויחס ניגודיות של 15,000:1
- **תחזוקה מינימלית**
שימוש למשך 10 שנים בשיעורים לפני שנדרשת תחזוקה¹
- **התקנה גמישה**
תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי זזום אופטי של 1.6x
- **קישוריות משופרת**
שתי יציאות HDMI, תמיכת MHL, RJ-45 Ethernet, Wi-Fi אופציונלי
- **תכונות לשיתוף פעולה**
אפליקציית iProjection, פונקציית מסך מפוצל, פונקציית מנחה

מעלים את הרף עם מקרן WXGA בהיר וניתן להרחבה עם 3,800 לומן, המציע פתרונות קישוריות מרובים והגדרה פשוטה.

הענק תנאים אופטימליים לפוטנציאל הלמידה של התלמידים באמצעות מקרן WXGA בהיר המסוגל להפיק תצוגת מסך גדול הניתנת להרחבה. מקרן אמין זה הופך השבתות ממושכות לשריד מהעבר כיוון שהוא מסוגל לספק עד 10 שנים של שימוש בשיעורים לפני שנדרשת החלפת מנורה או שיש לטפל במסנן האוויר¹. הוא כולל מגוון פתרונות קישוריות וההגדרה מתבצעת ללא תסבוכות.

ניראות נהדרת לכל תלמיד

התוכן שמוצג באמצעות מקרן WXGA זה הוא בהיר, מלא חיים וברור ומבטיח את מעורבותם של כל התלמידים בשיעור. המקרן מספק ניראות מעולה עם תמונה הניתנת להרחבה עד 300 אינץ' ושנראית היטב אפילו בתנאי תאורה היקפית בהירה. יכולות אלה מתקבלות הודות לתפוקת אור גבוהה של 3,800 ויחס ניגודיות של 15,000:1.

תחזוקה מינימלית

המשאבים מוגבלים, אולם המקרנים האמינים שלנו עם תוחלת החיים הארוכה של המנורה מסייעים לבטל השבתות ועלויות שירות מיותרות. תאר לך מה ניתן להשיג כשהפרעות מינימליות - המקרנים שלנו הופכים אפשרות למציאות ומציעים עד 10 שנים של שימוש בשיעורים לפני שנדרשת החלפת מנורה או שיש לטפל במסנן האוויר¹.

הגדרה קלה

לכל כיתה מבנה שונה ולכן נדרש לך מקרן קל להגדרה ופשוט למיקום. זום אופטי רחב של 1.6x ותיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי, המקרן שלנו מוכן לעבודה ולהתחלת התצוגה במהירות ובקלות.

שימוש במכשירים מרובים

לכוד את תשומת לב התלמידים וטפח סביבת שיתוף פעולה באמצעות פתרונות קישוריות נטולי מטרדים. הצג תוכן בקלות ממחשבים וממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית 2 פונקציית iProjection. המסך המפוצל מאפשרת להציג בו-זמנית תוכן ממכשירים מרובים, כאשר פונקציית המנחה מאפשרת לך לבדוק את התוכן לפני הצגתו.



EB-980W

מה בקופסה

- כבל VGA
- מכשיר עיקרי
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות

מפרט המוצר

טכניקה	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter 0,59 inch with MLA (D9)	Projection System LCD Panel
IMAGE	3.800 לומן - 2.410 לומן (חיסכון) 3.800 לומן - 2.410 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- ISO 21118:2012 WXGA, 1280 x 800, 16:10 HD ready 16:10 15.000 : 1 מנורה (ואט, 6.000 ש משך חיים, 12.000 ש משך חיים (מצב סטנדרט UHE, 210 אוטומטי ± 30 ° vertical; ± 30 ° horizontal ידני 10 בתים 50 Hz - 85 Hz עד 1.07 מיליון צבעים	בהירות הצבע בהירות צבע לבן רזולוציה הפרדה גבוהה Aspect Ratio רמת ניגודיות מקור אור מנורה כוונון טרפז עיבוד וידאו קצב רענון אנכי בוד-ממד שחזור צבעים
אופטיקה	1,38 - 2,24:1 Manual, Factor: 1,6 אופטיקה 29 inches - 280 inches 1,79 מ' - 2,92 מ' (inch screen 60) 1,51 - 1,99 18,2 מ"מ - 29,2 מ"מ ידני 10 : 1	יחס ההקרנה תקריב - ZOOM עדשה גודל ההקרנה מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו Projection Lens F Number טווח צריבה התמקדות Offset
קישוריות	3 ב-1: תמונה/עכבר/קול אפשרות בחירה), כניסת (WiFi 4 (LAN IEEE 802.11b/g/n ציאת (2x) RGB כניסת (2x) Component כניסת (2x) Composite כניסת (2x) HDMI כניסת (2x) VGA יציאת (2x) שמע של תקע סטריאו זעיר, כניסת שמע של תקע סטריאו זעיר (2x), ממשק Ethernet (10 Base / 100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, כניסת מיקרופון אד הוק/תשתית	פונקציית תצוגה-USB חיבורים Epson iProjection App
ADVANCED FEATURES	אלחוטי, הגנת סימה LAN אלחוטי, אבטחת LAN נעילת יחידת, הגנה-Kensington Security cable hole, דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור OSD תואם מצלמת מסמכים, הגדרת, Direct Power on/off, תיקון טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, AV mute slide, קלה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, ממשק אודיו/וידאו MHL, הקרנה ברשת, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, QR מוגדר על-ידי קוד iProjection, אלחוטי LAN -פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב, Quick Corner, לוח, קולנוע, דינמי, מצגות, sRGB via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron	בטיחות 2D Colour Modes תכונות מצבי צבע Projector control

EB-980W

מפרט המוצר

מה בקופסה

- כבל VGA
- מכשיר עיקרי
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות

309 ואט, 227 ואט (חיסכון), 0,2 ואט (במצב המתנה)
AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
רוחבXעומקXמ"מ גובה 309 x 293 x 105
3,1 ק"ג
Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
פעולה 5° C - 35° C, אחסון 10° C - 60° C
פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90%

כללי
צריכת אנרגיה
Supply Voltage
מידות
משקל
עצמת רעשים
טמפרטורה
לחות האוויר

אם המקרן תלוי מהתקרה או מורכב על קיר ומוחקן בסביבה עם עשן שמנוני כבד או במקומות שבהם קיים נידוף של שמנים או חומרים כימיים או מקומות שבהם קיימת בעירה תכופה של שמנים ארומטיים, יכולה להיות לכך השפעה שלילית על חלקים מסוימים במוצרים שלנו, אשר לאורך זמן עלולים להישבר ולגרום למקרן ליפול מהתקרה.

אם יש לך חשש בגלל הסביבה שבה המקרן מותקן או שיש לך שאלות נוספות כלשהן, נא לפנות למחלקת התמיכה שלנו והם יוכלו לספק סיוע נוסף.

Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
מצלמת מסמכים, תיק נשיאה, יחידת רשת מקומית אלחוטית

תוכנה כלולה
Options

16 ואט
מפרט נייד / מצומצם, מפרט שיתוף פעולה / כיתת לימוד
הרכבה על תקרה, שולחני
לבן / אפור
קן

רמקול
סוג חדר / אפליקציה
מיקום
צבע
TCO Certified

36 חודשים שירות אצל הספק, מנורה: 36 חודשים או 1.000 ש
זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

אחר
אחריות

EB-980W

OPTIONAL ACCESSORIES

- ELPLP96
- V13H010L96
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
- V12H003B23
- Soft Carry Case - ELPKS70
- V12H001K70
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
- V12H731P01
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
- V12H003P14
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
- V12H003P13
- ELPSP02
- V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
- V12H003W01

מידע לוגיסטי

V11H866040	SKU
8715946642642	בר-קוד
הפיליפינים	ארץ מוצא
6 יחידה	גודל המשטח

1. מבוסס על שש שעות שימוש ביום, חמישה ימים בשבוע, במשך 39 שבועות.
2. מחייב את אפליקציית iProjection וחיבור לאינטרנט – תואם רק למכשירי iOS, Android ו-Google Chromebook וייתכן שתחול מגבלה על שיתוף קבצים.

EPSON®



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.