



תכונות עיקריות

- **תצוגה בגודל של עד 100 אינץ' ובאיכות מדהימה**
רוזולוציית HD-ready WXGA עם טכנולוגיית 3LCD של Epson
- **מגע אצבעות ושני עטים**
שימוש באצבע להוספת הערות ישירות על המסך
- **אמינות גבוהה במיוחד**
אמינות משופרת וחיי מנורה ארוכים יותר
- **אינטראקטיביות של מסכים מרובים**
ניתן לשלב שני מקרנים כדי ליצור תצוגה אחת, גדולה ואינטראקטיבית
- **קישוריות אלחוטית (אופציונלית)**
היכולת האלחוטית מאפשרת להציג תוכן ממגוון מכשירים

פתרון הוראה חדשני ואינטראקטיבי המציג תוכן באיכות HD Ready לקבלת למידה עשירה על מסך גדול הניתן להרחבה עד גודל של 100 אינץ'.

המקור מציע אינטראקטיביות אולטימטיבית באמצעות יכולת מגע ושימוש בשני עטים. ה-EB-680Wi מתאפיין ברמת בהירות של 3,200 לומן ורוזולוציית HD-ready WXGA, ומרחק ההקרנה הקצר במיוחד מאפשר להציג תמונות גדולות ממרחק קצר מאוד ועם מינימום צללים ובוהק. יחס ניגודיות של 14,000:1 וכניסת HDMI מאפשרים לתלמידים ליהנות מתמונות המוקרנות בחדות ובהירות.

תמונה בהירה ואיכותית

טכנולוגיית 3LCD של Epson מבטיחה תמונות באיכות גבוהה עם תפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה, לקבלת צבעים מלאי חיים ותמונות בהירות אפילו באור יום, וצבעים הבהירים פי שלושה בהשוואה למקרנים מתחרים¹. עם מסך הניתן להרחבה עד גודל של עד 100 אינץ', ניתן להציג שני סוגי תוכן באמצעות מסך מפוצל, ללא התפשרות על האיכות.

מגע אצבעות ושני עטים

השתמש באצבע להוספת הערות ישירות על המסך. העטים האינטראקטיביים של Epson מגיבים כעת עוד יותר טוב וקל להשתמש בהם. באמצעות שני העטים החדשים יכולים מורה ותלמיד, או שני תלמידים, לעבוד בו-זמנית ולהשתמש בתכונות שונות של העט.

אמינות גבוהה במיוחד

הצג למשך זמן ארוך יותר ובאמינות משופרת ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 10,000 שעות במצב חיסכון.

אינטראקטיביות ולמידה עשירה

תוכנת ההקרנה Multi-PC מאפשרת למורים ולתלמידים לשתף את התוכן בו-זמנית. פונקציית המנחה מאפשרת למורים להישאר בשליטה, כיוון שהם בוחרים איזה תוכן להציג. ניתן לשלב שני מקרנים כדי ליצור תצוגה אחת, גדולה ואינטראקטיבית. יכולת המסך המפוצל מאפשרת למורים להציג בו-זמנית שני סוגי תוכן שונים, דוגמת תוכנית השיעור ממחשב PC ותמונת סטילס או וידאו קליפ ממצלמת מסמכים.

יכולת אלחוטית אופציונלית

הצגה קלה של תוכן אלחוטית ממגוון מכשירים חכמים ומתוך Google Chromebooks באמצעות אפליקציית iProjection².



EB-680Wi

מפרט המוצר

מה בקופסה

- עטים אינטראקטיביים
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל USB
- יחידת מגע
- מגש עט
- מדריך להתחלה מהירה
- מחזיק לקיר
- Warranty card
- מדריך למשתמש (CD)
- מכשיר עיקרי

| תכניקה | 3LCD Technology 0,59 inch with D9 | Projection System LCD Panel |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| IMAGE | | |
| בהירות הצבע | 3.200 לומן - 1.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- DMS15.41 | |
| בהירות צבע לבן | 3.200 לומן - 1.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- ISO 21118:2012 | |
| רזולוציה | WXGA, 1280 x 800, 16:10 | |
| הפרדה גבוהה | HD ready | |
| Aspect Ratio | 16:10 | |
| רמת ניגודיות | 14.000 : 1 | |
| מקור אור | מנורה | |
| מנורה | 215 ואט, 5.000 ש משך חיים, 10.000 ש משך חיים (מצב חסכון) | |
| כוונון טרפז | ידני 3 ± vertical: °, ידני 3 ± horizontal ° | |
| עיבוד וידאו | 10 בתים | |
| קצב רענון אנכי-בדומד | 100 Hz - 120 Hz | |
| שחזור צבעים | עד 1.07 מיליון צבעים | |
| אופטיקה | | |
| יחס ההקרנה | 0,28 - 0,37:1 | |
| תקריב - ZOOM | Digital, Factor: 1 - 1,35 | |
| עדשה | אופטיקה | |
| גודל ההקרנה | 60 inches - 100 inches | |
| מרחק הקרנה זווית רחבה | 0,4 מ' (inch screen 60) | |
| מרחק הקרנה טלויזיה | 0,6 מ' (inch screen 100) | |
| טווח צריבה | 3,7 מ"מ | |
| התמקדות | ידני | |
| Offset | 5,8 : 1 | |
| קישוריות | | |
| פונקציית תצוגה-USB | 3 ב-1: תמונה/עכבר/קול | |
| חיבורים | USB 2.0 סוג A, USB 2.0 סוג B, RS-232C, ממשק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), (LAN IEEE 802.11b/g/n/WiFi 4 (כניסת), VGA (2x) אפשרות בחירה), כניסת Composite, (3x) HDMI כניסת, (3x) VGA יציאת, (2x) VGA אפשרות בחירה), כניסת 802.11b/g/n(WiFi 4 (כניסת), RGB, MHL יציאת, (2x) RGB, MHL יציאת שמע של תקע סטריאו זעיר, כניסת שמע של תקע סטריאו זעיר (3x), כניסת מיקרופון, כניסת sync, יציאת sync אד הוק/תשתית | |
| | | Epson iProjection App |
| ADVANCED FEATURES | | |
| בטיחות | LAN נעילת יחידת, Kensington Padlock, Security cable hole, הגנה, חסימת שדה שירות, הגנה על סיסמה-Kensington אלחוטי, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור | |
| 2D Colour Modes | לוגו משתמש, CEC התאמת בהירות אוטומטית, בחירת כניסה אוטומטית, רמקול מובנה, תואם AV mute slide, הניתן להתאמה אישית, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסכים, בקרת מנורה דינמית, הגדרת כניסת מיקרופון, MHL קלה, מסך הבית, אינטראקטיבי, נורה מאריכת ימים, ממשק אודיו/וידאו OSD אינטראקטיביות של מסכים מרובים, PC Interactive, פונקציית מסך חצוי | |
| תכונות | כן - עט ומגע אצבע | |
| אינטראקטיביות | לוח, קולנוע, דינמי, מצגות, sRGB, לוח לבן | |
| מצבי צבע | via: AMX, Crestron (Network), Control4 | |
| Projector control | | |

EB-680Wi

מפרט המוצר

מה בקופסה

- עטים אינטראקטיביים
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל USB
- יחידת מגע
- מגש עט
- מדריך להתחלה מהירה
- מחזיק לקיר
- Warranty card
- מדריך למשתמש (CD)
- מכשיר עיקרי

317 ואט, 230 ואט (חיסכון), 0,39 ואט (במצב המתנה)

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

רוחבXעומקXמ"מ גובה 367 x 400 x 187

5,8 ק"ג

Normal: 35 dB (A) - Economy: 28 dB (A)

פעולה 5° C - 40° C, אחסון 10° C - 60° C

פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90%

אם המקור תלוי מהתקרה או מורכב על קיר ומוחקן בסביבה עם עשן שמנוני כבד או במקומות שבהם קיים נידוף של שמנים או חומרים כימיים או מקומות שבהם קיימת בעירה תכופה של שמנים ארומטיים, יכולה להיות לכך השפעה שלילית על חלקים מסוימים במוצרים שלנו, אשר לאורך זמן עלולים להישבר ולגרום למקורן ליפול מהתקרה.

אם יש לך חשש בגלל הסביבה שבה המקור מותקן או שיש לך שאלות נוספות כלשהן, נא לפנות למחלקת התמיכה שלנו והם יוכלו לספק סיוע נוסף.

Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

קופסת בקרה וחיבורים, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, חוד לעט (לבד), חוד לעט (טפלו), כבל הארכה, Air filter

ל-USB, יחידת רשת מקומית אלחוטית

Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu

15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

16 ואט

מפרט שיתוף פעולה / כיתת לימוד

התקנה על קיר

לבן / אפור

ק

כללי

צריכת אנרגיה

Supply Voltage

מידות

משקל

עצמת רעשים

טמפרטורה

לחות האוויר

תוכנה כלולה

Options

מערכות הפעלה תואמות

רמקול

סוג חדר / אפליקציה

מיקום

צבע

TCO Certified

אחר

אחריות

60 חודשים שירות אצל הספק או 8.000 ש, מנורה: 60 חודשים או 1.000 ש

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

- ELPSP02
- V12H467040
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
- V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
- V12H774010
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
- V12H731P01
- Air Filter - ELPAF49
- V13H134A49
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
- V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
- V12H776010
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
- V12H516040
- ELPLP90
- V13H010L90

מידע לוגיסטי

| | |
|---------------|------------|
| V11H742040 | SKU |
| 8715946605173 | בר-קוד |
| הפיליפינים | ארץ מוצא |
| 2 יחידה | גודל המשטח |

1. בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) נמדדה על-פי IDMS 15.4. בהירות הצבע עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השימוש. מקרני Epson מובילים הן בתחום החינוך והן לעסקים בהשוואה למקרנים 3LCD מובילים בעלי שבב DLP אחד בהתבסס על נתוני NPD עבור יוני 2013 עד מאי 2014, ונתוני PMA Research לרבעון ראשון עד שלישי לשנת 2013. למידע נוסף בקר באתר www.epson.co.il/clo.
2. אפליקציית iProjection זמינה במכשירים עם מערכות ההפעלה iOS ו-Android וגם ב-Google Chromebooks.



Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

EPSON®

אז לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.